



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ
И ФИТОСАНИТАРНОМУ
НАДЗОРУ
(Россельхознадзор)

**ПРИМОРСКОЕ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

Воропаева ул., 33, г. Владивосток, 690034
тел.: (423) 296-47-18, факс: (423) 296-48-36
e-mail: rshn22@fsvps.gov.ru
<http://25.fsvps.ru>

15.06.2023

№ 01-18/3793

На № _____

Главам муниципальных
образований Приморского края
(по списку)

О представлении информации

Приказами Управления Россельхознадзора по Приморскому краю от 03.07.2008 № 285 «Об установлении карантинной фитосанитарной зоны и карантинного фитосанитарного режима», от 14.12.2009 № 585 «Об установлении карантинных фитосанитарных зон и карантинного фитосанитарного режима», от 14.12.2010 № 667 «Об установлении карантинных фитосанитарных зон и карантинного фитосанитарного режима» на территории 22 муниципальных районов и 12 городских округов Приморского края установлены карантинные фитосанитарные зоны по карантинному сорному растению – амброзия полынолистная. Постановлением Администрации Приморского края от 31.07.2008 № 178-па «О наложении карантина по амброзии полынолистной на территории Приморского края» на территории Приморского края наложен карантин.

Информация о приказах Управления об установлении карантинных фитосанитарных зон и карантинных фитосанитарных режимов, а также Программы локализации очага карантинного объекта и ликвидации популяции карантинного объекта размещены на сайте Управления <https://125.fsvps.gov.ru/>.

Амброзия полынолистная наносит существенный вред посевам сельскохозяйственных культур, способствуя снижению урожая и ухудшению качества кормов. Засоряет все полевые культуры, особенно пропашные и зерновые, а также огороды, сады, виноградники, луга, пастбища. Обильно произрастает на обочинах железнодорожных, шоссейных и грунтовых дорог, по берегам рек и прудов, на пустырях и других необрабатываемых землях, на улицах и в усадьбах населенных пунктов.

Вредоносность амброзии полынолистной в районах массового ее распространения исключительно велика. Развивая мощную наземную массу и корневую систему, амброзия сильно подавляет культурные растения. Амброзия резко снижает плодородие почвы, унося из неё большие количества элементов минерального питания растений. На лугах и пастбищах амброзия вытесняет

злаково-бобовые травы и резко снижает кормовые качества сена и выпасов. Амброзию скот не поедает вследствие содержания в её листьях горьких эфирных масел.

Пыльца амброзии вызывает заболевание людей амброзийным поллинозом. В период цветения амброзии от этого заболевания страдает огромное количество населения. У людей теряется трудоспособность, опухают слизистые оболочки верхних дыхательных путей и глаз, появляется насморк и слезотечение, развивается астма. Установлено, что аллергены содержатся также в семенах и листьях амброзии. Они могут вызвать у людей дерматиты.

В соответствии с п. 4 ст. 20 Федерального закона № 206-ФЗ в карантинной фитосанитарной зоне мероприятия по осуществлению локализации очага карантинного объекта и (или) ликвидации популяции карантинного объекта осуществляется за счет средств граждан, юридических лиц, которые имеют в собственности, во владении, в пользовании, в аренде подкарantineные объекты.

Для проведения профилактической работы с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, по неукоснительному выполнению мероприятий, предписанных карантинными фитосанитарными режимами в карантинных фитосанитарных зонах и проведения пропаганды среди населения района о необходимости осуществления борьбы с карантинными объектами и карантинными сорными растениями на своих личных приусадебных участках высылаем Вам информационную памятку для размещения на официальных сайтах и информационных стендах.

Также обращаем Ваше внимание, что статьей 10.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за нарушение правил борьбы с карантинными, особо опасными и опасными вредителями растений, возбудителями болезней растений, растениями-сорняками предусматривается административная ответственность граждан, должностных и юридических лиц.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

И.о. руководителя управления

И.Н. Саватеев

Парийчук Алла Викторовна,
старший государственный инспектор,
(423) 239 52 81

Амброзия полынолистная – опасный карантинный сорняк

Амброзия полынолистная – карантинное сорное растение, засоряющее все полевые культуры, особенно пропашные и зерновые, а также огороды, сады, виноградники, луга, пастбища, полезащитные лесные полосы. Обильно произрастает на обочинах железнодорожных, шоссейных и грунтовых дорог, по берегам рек и прудов, на пустырях и других необрабатываемых землях, на улицах и в усадьбах населенных пунктов, везде, где нарушен естественный растительный покров.

Вредоносность амброзии в районах массового ее распространения исключительно велика. Развивая мощную наземную массу и корневую систему, амброзия сильно подавляет культурные растения. Амброзия резко снижает плодородие почвы, унося из неё большие количества элементов минерального питания растений. На лугах и пастбищах амброзия вытесняет злаково-бобовые травы и резко снижает кормовые качества сена и выпасов. Амброзию скот не поедает вследствие содержания в её листьях горьких эфирных масел.

Амброзия полынолистная является опасным аллергеном, в период ее цветения разносимая ветром пыльца вызывает заболевание людей амброзийным поллинозом. У человека теряется трудоспособность, опухают слизистые оболочки верхних дыхательных путей, появляются насморк и слезотечение, повышается температура, развивается астма.

С амброзией полынолистной необходимо бороться до начала ее цветения. Наиболее эффективный метод борьбы – удаление растения с корнем. Скашивание амброзии полынолистной малоэффективно, так как она быстро отрастает, давая при этом от 5 до 15 новых побегов. В связи с этим данный прием необходимо проводить многократно по мере отрастания побегов, таким образом возможно удастся предупредить цветение амброзии.

Методы борьбы на землях сельскохозяйственного назначения включают в себя севооборот (посев многолетних бобовых и злаковых трав), проведение трех – четырех культиваций в течение вегетационного периода в сочетании с обработками гербицидами.

Против амброзии полынолистной эффективны гербициды, рекомендованные для борьбы с однолетними двудольными сорняками, применение которых регламентируется Государственным каталогом пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации.

Призываем всех землепользователей, руководителей организаций, индивидуальных предпринимателей, жителей частного и многоквартирного жилого сектора принять меры по уничтожению произрастающей амброзии полынолистной на землях сельскохозяйственного назначения, дворовых и прилегающих к организациям территориях.

Только повсеместная и эффективная борьба с данным сорным растением поможет существенно сократить площадь распространения амброзии полынолистной на территории Приморского края, восстановить плодородие сельскохозяйственных земель и снизить число аллергических заболеваний людей в регионе.